

Nonnullorum Europae Coleopterorum patriae novae.

Additio ad: „L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise:

Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi (et) Armeniae rossicae 1906.“

Auct. Prof. J. Roubal, Příbram (Böhmen).

II*).

C. = Catalogus Col. Europ. Cauc. (et) Arm. ross. 1906.

P. n. = patria nova vel patriae novae.

Tachys brevicornis Chd. — C.: Pe. Prov. Balc. (non „Balk.“!).
Creta. Ca. — P. n.: I. (Sekera).

Trechus crucifer Pioch. — C.: Syria. Creta. — P. n.: T.

T. splendens Gemm. — C.: Sud. Alp. or. — P. n.: Boh. (Brdy.:
Příbram etc.).

T. alpicola Strm. — C.: Alp. or. — P. n.: Boh. (Šumava).

T. bosnicus Ganglb. — C.: Bosn. Herz. Mont. — P. n.: D. (Dü-
brownik, Dr. Jureček).

T. pulchellus Putz. — C.: Cp. Bosn. — P. n.: Boh. Sil.

T. procerus Putz. — C.: Tr. — P. n.: Carinthia.

Omalium impar Rey. — C.: Ga. — P. n.: Romania. D. (Spljet,
Dr. Karaman).

Stenus alpicola Fauv. — C.: Alp. G. Ga. P. Tr. — P. n.: Ca.
centr.

Astenus pulchellus Heer. — C.: G. occ. H. Ga. Br. — P. n.: R.
(Moskva).

Philonthus laevicollis Lac. — C.: G. Alp. Carp. — P. n.: Boh.
sept. med. occid.

Ph. cyanipennis F. — C.: E. — In Europa boreali non habitat:
ad vocabam Europa („E.“) strictior determinatio deest.

Staphylinus flavocephalus Goeze. — C.: Ga. — P. n.: Ca. (Kubán,
Zolotarew).

St. caesareus Cederh. v. *parumtomentosus* Stein. — (v. Staphylini
caesarei Cederh., non *St. erythropteri* L. [vide E. B. 1911, pag. 124].)
— C.: Boh. ? — (Sax. Ti.). — P. n.: R. (Kiew, Dr. Lgocki).

Quedius cincticollis Kr. — C.: Alp. or. Carp. — P. n.: R. (Kiew,
Dr. Lgocki) — e Carpathibus se immigrans.

Mycetoporus Mulsanti Ganglb. — C.: E. — P. n.: Ca. centr.
(Zolotarew).

Tachysida gracilis Er. — C.: G. Ga. Hu. — P. n.: Bos. Lithuania
(Muzeum Dzieduszyckich, Lwów).

Aleochara rufitarsis Heer. v. *fortepunctata* Roubal (Č. Č. S. E.
1911, I. Ca. occ.). — P. n.: Ca. (Abchasia: Kopčara. — Zolotarew
leg., Roubal det.).

*) Pars I. in „Ent. Blätter“ VI (1910), 108—110.

Euconnus carinthiacus Ganglb. — C.: Cr. Carn. — P. n.: Ti. (Prutz, Roubal 16. VII. 1906 leg.).

Plegaderus dissectus Er. — C.: Su. Ga. G. — P. n.: Ca.

P. discisus Er. — C.: Ga. G. — P. n.: Car.

P. Otti Rtt. — C.: Ga. m. — P. n.: Ganglbauer, „Die Käfer von Mitteleuropa“, III. 2, pag. 399: Mittelmeergebiet. — Gr. (coll. Roubal), I. (e. coll. Melichar).

Acritus punctum Aubé. — C.: Ga. I. G. — P. n.: D. (Ganglbauer, l. c.). Bulg. (Rambousek leg., Roubal det.).

Dolichosoma simile Brull. — C.: Gr. Si. — P. n.: Ca. or.

Danacaea denticollis Baudi. — C.: Pe. — P. n.: D. I. b. (Procházka, T. XXX., 1894). — Ti. mer. (Dr. Jureček leg., Roubal det.).

D. ambigua Muls. — C.: Ga. I. — P. n.: Ti. mer. (Dr. Jureček leg., Roubal det.).

D. citrina — Proch. (T. XXX., 1894), Si. In Catalogo deest.

D. Poupillieri Bris. ex Algeria. — Si. (Ragusa). Species pro Europa nova (Roubal det.).

Micrurula melanocephala Marsh. — C.: E. — P. n.: Ca. or. (Elizabetpol, Babadjanides leg., Roubal det.).

Airaphilus filiformis Rosenh. — C.: Hi. — P. n.: Lu.

Laemophloeus hypobori Perris. — C.: Ga. m. — Ganglbauer, l. c.: „Mittelmeergebiet, Wien.“ — Herz. (Zoufal).

Cryptophagus inaequalis Reitt. — C.: Ti. Carn. Hu. — P. n.: Carinthia (coll. Roubal).

Cis micans F. — C.: Ga. G. Hi. — P. n.: Ti. (Prutz, 1906. Roubal leg.).

C. quadridens Mell. — C.: Alp. P. — P. n.: Hu.

C. festivus Gyll. — C.: Alp. P. — Possideo exemplaria ex Herzegovina (ex Reitter).

Potamophilus acuminatus F. — C.: Ga. G. Hu. I. — P. n.: Boh. (Roudnice, Fleischer).

Dryops algericus Luc. — C.: Br. Ga. C. — P. n.: S. (e. coll. Lostia).

D. rufipes Kryn. — C.: Ca. G. md. A. T. — P. n.: Bos. Herz. Hi. (Valencia, Moroder).

Heterocerus fuscatus Kiesw. — C.: Eisleben. St. Sil. Cro. — P. n.: Boh. (Klíma, l. c., coll. Roubal).

Agriotes sordidus Illig.-Typ. — C.: Hi. Lu. Si. — P. n.: C.

Cardiophorus atramentarius Er. — C.: E. m. — P. n.: Ca. or. (Babadjanides).

Xestobium ernobii Reitt. — C.: „Münch.“ Paris. — „München“ latine Monachium nominatur.

Ernobius nigrinus Strm. — C.: E. Su. — Ad vocabulum Europa (E.) strictior determinatio deest, nam. Suecia (Su.) Europae pars est.

Scraptia bifoveolata Küst. — C.: D. I. — P. n.: Gr. (Reitter [D. E. Z. 1889, pag. 267]). — Bulg. (Rambousek leg., Roubal det.).

Tomoxia biguttata Gyll. — C.: E. — P. n.: C. or. (Babadjanides leg., Roubal det.).

Mordellistena Reitteri Schilsky in Catalogo deest. — Graecia (Schilsky, Die Käfer Europas, XXXV).

Anaspis Ganglbaueri Schilsky-Typus. — C.: Cro. D. — P. n.: I. (Fiori).

Helops coeruleus L. — Habitat etiam in Ca. occ. (Soči: Breit, W. E. Z. 1911, pag. 115). — Habitat etiam a Soči usque ad Krásnaja Poljana — coll. Roubal.

Xylotrechus pantherinus Saven. — C.: F. Sil. Ti. Tr. — P. n.: Boh. (Polička, Dr. Fleischer. Vide: Kliment: — Čestí brouci: 1896, pag. 653).

Cryptocephalus coryli L. a. *temesiensis* Suffr. — C.: Hu. — P. n.: Slav. (coll. Roubal).

C. luridicollis Suffr. — C.: Ga. m. — P. n.: Lu. (Faro, coll., Dr. Karaman).

Stylosomus flavus Marsh. — C.: Gr. R. m. — P. n.: D. (coll. Dr. Karaman).

S. ilicicola Suffr. — C.: Ti. Ga. Hi. — P. n.: Lu. (Weise, Natgsh. d. Ins. Deutsch. VI, 274).

Gastroidea polygoni L. a. *ruficollis* F. — C.: R. m. — P. n.: Herz. (Mostar, Zoufal).

Luperus saxonicus Gmel. — C.: G. — P. n.: Boh. (Polabí, coll. Roubal).

Galeruca rufa Germ. — C.: A. H. G. Ga. or. Tr. R. m. — P. n.: Mor. (Vyškov).

Icaris sparganii Gyll. — C.: G. R. — P. n.: Fruška Gora.

Orthochaetes insignis Aubé. — C.: C. Si. — P. n.: Lu. (coll. de Barros).

Acalles Diocletianus Germ. — C.: Ga. m. — P. n.: S. (Oristano, Dr. Krausze leg.).

Ceuthorrhynchus viridipennis Bris. — C.: Ga. m. Si. F. Gr. — P. n.: Bosn.

Rhynchites ruber Fairm. — C.: Istr. C. Gr. Cret. — P. n.: Si.

Aphodius thermicola Er. — C.: E. md. R. — P. n.: Ca. bor. (Těberda, coll. Zolotarew).

Potosia cuprea F. a. *subcuprea* Rtt. — C.: D. — P. n.: T. (Merk.).